



CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMATY A VÝDEJNÍ BOXY PRO POTRAVINY



2024

TOKO RUDICE (u Uh.Hradiště), email: toko@toko.cz, tel.: 577 131 187, fax: 577 133 011, www.toko.cz, GPS: N:49°2'49.25"E: 17°44'53.997"

CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMATY A VÝDEJNÍ BOXY PRO POTRAVINY



- Vhodné pro interní i externí umístění
- Prodej nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu
- Bezobslužný prodej = minimalizace nákladů
na obsluhu v prodejně / nájem prodejny -> bezstarostný prodej vašich produktů
- Bezhotovostní platební systém, žádná hotovost



Možnosti sestavy:





CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMATY A VÝDEJNÍ BOXY PRO POTRAVINY



2024

TOKO RUDICE (u Uh.Hradiště), email.: toko@toko.cz, tel.: 577 131 187, fax: 577 133 011, www.toko.cz, GPS: N:49°2'49.25"E: 17°44'53.997"

PA. CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMAT s řídicí centrální softwarovou jednotkou pro celou sestavu

- Možnost prodeje kusových produktů, v různých obalech
- Dva způsoby podávacího systému:
 1. **Spirálový systém:**
 - a. Vhodný pro prodej menších kusových produktů nebo produktů, které mají vysoké měkké obaly
 2. **Pásový systém: DOPORUČUJEME PRO VŠECHNY TYPY OBALŮ**
 - a. Vhodné pro prodej produktů v pevném obalu jako je např. papírový, plastový nebo skleněný obal s pevným dnem
 - b. Možnost konfigurace zdvojených pásů pro prodej vajec (6 ks / 10 ks / 12 ks / 18 ks)
 - c. **Délka jednoho pásu 400 mm**
 - d. **1 pás unese zboží o celkové hmotnosti až 6 kg = max. 40 kg / 1 patro**

Při objednání nutno specifikovat typy prodáváných produktů a následně bude dopřesněno, jaká varianta podávacího systému bude zvolena.

- Postranní senzory zaručují vždy vydání zvoleného produktu
- Bezpečný výdej pomocí integrovaného výtahu, který sveze vybraný produkt do výdejního okénka
- Po každém výdeji se okénko uzamkne a zůstane uzamčené do dalšího výdeje potravin, tím je automat chráněn proti vandalismu a nechtěnému vhadzování odpadků





CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMATY A VÝDEJNÍ BOXY PRO POTRAVINY




2024

TOKO RUDICE (u Uh.Hradiště), email.: toko@toko.cz, tel.: 577 131 187, fax: 577 133 011, www.toko.cz, GPS: N:49°2'49.25"E: 17°44'53.997"

PA. CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMAT s řídicí centrální softwarovou jednotkou pro celou sestavu

Standardní konfigurace obsahuje:

- Počet pater: 6
- Počet řad na patře: max. 8 dle prodáváných produktů
- Centrální softwarovou jednotku
- Ovládací panel
- Rozměry: hloubka 920 mm, šířka 1 500 mm, výška 1 900 mm
- Nutnost připojení na WIFI pro správnou komunikaci systému
- Chlazení, rozsah nastavení teplot od 2°C do 8°C
- Napájení 230 V / požadovaný příkon 450 W
- Hmotnost: 360 kg (netto váha)



Konfigurace automatu na vejce:

Konfigurace jednoho patra:	Velikost krabíčky:	Počet řad na patře:	Krabíček v řadě KS:	Celkem krabíček na 1 patře:	Celkem vajec na 1 patře, ks:	
Vždy jedno patro	Krabíčka po 6 ks	5	3	15	90	
Vždy jedno patro	Krabíčka po 10 ks	3	3	9	90	
Vždy jedno patro	Krabíčka po 18 ks	2	2	4	72	90
	Krabíčka po 6 ks	1	3	3	18	

Automat má vždy 6 pater x 90 ks vajec (jedno patro), celková kapacita 540 vajec



CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMATY A VÝDEJNÍ BOXY PRO POTRAVINY



2024

TOKO RUDICE (u Uh.Hradiště), email.: toko@toko.cz, tel.: 577 131 187, fax: 577 133 011, www.toko.cz, GPS: N:49°2'49.25"E: 17°44'53.997"

PB. PRODEJNÍ BOXY

prodej produktů v bedýnkách nebo ve větším balení


- Slouží k prodeji potravin v bedýnkách, může se jednat např. o prodej masa,
- Poloautomatické zavírání boxů po odebrání produktu, zabraňuje úniku chladiva
- Boxy mají vsazené dvojité plastové průhledné okno pro snadnější výběr produktů zákazníkem
- Jednotlivé boxy mají integrovaný LED podsvícený panel
- Chlazený prostor, možnost nastavení teploty 1°C až 8°C nebo 8°C až 15°C
- Centrální softwarová jednotka pro ovládání celé sestavy
- Rozměry: hloubka 55 cm šířka 111 cm výška 190 cm
- Telemetrie: sledování prodeje a stavu produktů na dálku, možnost měnit ceny v počítači přes webový prohlížeč
- Napájení 230V / požadovaný příkon 450 W
- Hmotnost 240 kg (netto váha)

Standardní konfigurace obsahuje:

- Počet boxů 12 ks / 1 jednotka
- Vnitřní rozměry boxu: délka 410 mm, šířka 370 mm, výška 170 mm
- Doporučujeme produkty dát do bedýnky o rozměrech (dxšxv) 380 mm x 295 mm x 115 mm



Vnitřní rozměry boxu:



Pro ovládání výdejního boxu je nutná ovládací jednotka, a to buď formou prodejního automatu s ovládací jednotkou, nebo samostatnou jednotkou.

Brambory 5 kg



Prodej vajec po 30 ks / 60 ks





CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMATY A VÝDEJNÍ BOXY PRO POTRAVINY



2024


TOKO RUDICE (u Uh.Hradiště), email.: toko@toko.cz, tel.: 577 131 187, fax: 577 133 011, www.toko.cz, GPS: N:49°2'49.25"E: 17°44'53.997"

VB. VÝDEJNÍ BOXY vyzvednutí zaplacené objednávky z e-shopu

- Slouží k samoobslužnému výdeji zboží objednaného a zaplaceného přes e-shop
- Mechanické otevírání jednotlivých boxů po zadání 6-ti místného hesla
- Poloautomatické zavírání boxů po odebrání produktu, zabraňuje úniku chladiva
- Neprůhledná dvířka s robustním těsněním
- Chlazený prostor nastavení teploty 1°C až 8°C nebo 8°C až 15°C
- Centrální softwarová jednotka pro ovládání celé sestavy
- Celkové rozměry: hloubka 55 cm šířka 111 cm výška 190 cm
- Telemetrie: sledování stavu vyzvednutých / nevyzvednutých zásilek
- Napájení 230V / požadovaný příkon 450 W
- Hmotnost 240 kg (netto váha)

Standardní konfigurace obsahuje:

- Počet boxů 12 ks / 1 jednotka
- Vnitřní rozměry boxu: (dxšxv) 410 mm x 370 mm x 170 mm
- Bedýnka na produkty o rozměrech (dxšxv) 380 mm x 295 mm x 115 mm



POPIS VÝDEJNÍHO SYSTÉMU

Přes e-shop vytvoří objednávku,
tu následně online zaplatí
a vybere způsob doručení
-> doručení do FarmaBoxu


Zákazník obdrží email
s potvrzením, že objednávka byla
přijata ke zpracování
(tato funkce je součástí nastavení
webu, nikoli nastavení automatu)

Jakmile bude objednávka
připravena k vyzvednutí
-> zákazník obdrží
prostřednictvím SMS kód
k vyzvednutí zásilky

Na displeji automatu zákazník zadá
6-ti místné heslo
a otevře se box s objednávkou

Odebere objednávku

Vnitřní rozměry boxu:



Pro ovládání výdejního boxu je nutná ovládací jednotka, a to buď formou
prodejního automatu s ovládací jednotkou, nebo samostatnou jednotkou.



CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMATY A VÝDEJNÍ BOXY PRO POTRAVINY




2024

TOKO RUDICE (u Uh.Hradiště), email.: toko@toko.cz, tel.: 577 131 187, fax: 577 133 011, www.toko.cz, GPS: N:49°2'49.25"E: 17°44'53.997"

ŘJ. Centrální řídicí softwarová jednotka pro celou sestavu

- Softwarová jednotka slouží k ovládání prodejních a / nebo výdejních boxů, v případě, že zákazník neplánuje kusový prodej přes Prodejní automat, kde tato jednotka již je nainstalována
- Multifunkční, barevný, dotykový displej
- Výběr produktů pomocí fotografií
- Jednoduché ovládání pro zákazníka, ten si pomocí dotykové obrazovky vybere produkt a zvolí „Zaplatit kartou“
- Možnost umístění vaší reklamy na hlavní obrazovku (fotografie nebo video)
„na spánkový režim obrazovky“, která poběží stále dokola
- Zároveň tento displej ovládá i uživatelské rozhraní sestavy jako je nastavení typu aktuálně prodávaného zboží a přiřazení místa v automatu, kde se produkt nachází, celý systém funguje na operačním systému Android



Technické parametry:

- Bezhotovostní platební systém, žádná hotovost, spolehlivý platební terminál
- Klimatizace pro každou jednotku zvlášť, nastavení teploty v rozmezí 1°C až 8°C nebo 8°C až 15°C
- Potřebný příkon 230 V / 450 W max / jedna jednotka
- Každá jednotka má otočná, výškově nastavitelná kolečka pro lepší manipulaci včetně možnosti aretace
- Robustní konstrukce, odolná proti vandalismu, teplotním rozdílům

V případě externího umístění, doporučujeme automat chránit před deštěm a před povětrnostními vlivy a to buď vlastním přístřeškem, nebo lze objednat stříšku.



CHLADICÍ PRODEJNÍ AUTOMATY A VÝDEJNÍ BOXY PRO POTRAVINY



2024

TOKO RUDICE (u Uh.Hradiště), email.: toko@toko.cz, tel.:577 131 187, fax: 577 133 011, www.toko.cz, GPS: N:49°2'49.25"E: 17°44'53.997"

Telemetrie:

Vzdálené sledování a ovládání automatu z počítače, tabletu či z mobilního telefonu.

- Nastavení parametrů prodávaných produktů:
 - Úvodní fotografie každého produktu
 - Detailní fotografie včetně popisu např. složení výrobku / přednosti výrobku či např. návod na zpracování každého produktu
 - Nastavení cen jednotlivých produktů



Úvodní foto



Detailní foto s popisem produktu

Složení: 80% jablčná šťáva, 20% meruňková šťáva

- nejen v mrví je karoten
- s jablky ideální kombinace pro nejméně mísy
- posiluje proti únavě
- skvělá ingredience do kuchyně

Nutriční hodnoty	Na 100 g výrobku
Energetická hodnota	278 kJ/66 kcal
Tuky	0,08 g
- z toho nasycené mastné kyseliny	0,03 g
- z toho mononenasycené mastné kyseliny	0,01 g
- z toho polynenasycené mastné kyseliny	0,01 g
Sacharidy	15,73 g
- z toho cukry	13,8 g
- z toho škrob	0,10 g
Vláknina	1,8 g
Bílkoviny	0,81 g
Sůl	0,01 g



Úvodní foto




Detailní foto s popisem produktu

Úvodní a detailní snímky se tvoří v dostupném programu PowerPoint. Pro tvorbu a úpravu jednotlivých fotek / popisků je předdefinován formát. Obsluha už jen plní obsah. Tato úprava slouží ke správnému zobrazení na obrazovce.

Po zakoupení automatu, bude obsluha řádně proškolená a tento formát ji bude poskytnut pro další úpravy.

- Sledování aktuálního stavu množství produktů prodávané v automatu
- Možnost nastavení upozornění na min. množství produktů prostřednictvím SMS,
Příklad: celkový počet v řádku je 10 ks sýrů, upozornění na min. množství může být nastaveno např. na 3 ks. Jakmile automat prodá 7 ks sýrů, přijde upozornění na zadané tel. číslo.
- Vyhodnocení prodeje za zvolené období, možnost exportu dat do excel.tabulky pro další zpracování
- Možnost filtrování dle prodaného množství nebo tržby
- Připojení na WiFi pro správnou komunikaci podmínkou



Příklad: Sledování a vyhodnocení produktů

	Delete	Edit	Export to Excel		Product	Sales Price	Stock Qty
1	☐	☐	☐		100% aróniová šťava	5.000	1
2	☐	☐	☐		100% jablčné pyré 120 g	1.250	4
3	☐	☐	☐		100% jablčné pyré 3kg	8.100	0
4	☐	☐	☐		100% jablčný mušt 3L	8.000	0
5	☐	☐	☐		100% rakytníková šťava	4.900	4
6	☐	☐	☐		100% Rakytníkový čaj	3.500	2
7	☐	☐	☐		Arónia v horkej čokoláde	6.000	0
8	☐	☐	☐		Aróniový džem	3.600	1
9	☐	☐	☐		Aróniový sirup	4.900	0
10	☐	☐	☐		Brusnicový mušt 3L	9.000	0
11	☐	☐	☐		Čaj - Aróniová vzpruha	3.500	0
12	☐	☐	☐		Čaj - Rakytníkové osvieženie	3.500	2
13	☐	☐	☐		Čaj - Rakytníkové zimné želé	2.500	2

Příklad: Sledování akt. stavu množství

Firma TOKO Agri a.s. zastrešuje pronájem datového úložiště na externím virtuálním úložišti a tím je umožněno vzdálené ovládání, sledování a především komunikace mezi automatem a telemetrií.

Měsíční poplatek činí 300,00 Kč + DPH 21% = 363,00 Kč včetně DPH

Poplatek bude hrazen na bankovní účet společnosti TOKO Agri a.s.